

Vang de uiting van uw kind op en herhaal op een goede of iets uitgebreidere manier wat uw kind zegt.

Praat zelf niet te snel en las voldoende pauzes zodat je kind kan reageren

Vertel u kind waar u mee bezig bent en betrek het bij de dagdagelijkse activiteiten. Geef het kleine opdrachtjes. Bv. Wij gaan de auto wassen. We gaan een emmer halen en de spons. Nu vullen we de emmer met water. Stop de spons maar in het water. Met de doe- opdrachten leert het kind spelenderwijs nieuwe woordjes.



Richt je tot je kind. Tracht op ooghoogte te spreken om zo de aandacht te trekken.



**Praten moet vooral
leuk en gezellig zijn.**

Sonja Palmers
Logopediste/Stottertherapeute
Waterkasteelstraat 17 - 3740 Bilzen
tel: 089 41 25 82

Hoe de taalontwikkeling stimuleren?



Wanneer het leren spreken,
niet vanzelf gaat.

Wat is een vertraagde taalontwikkeling?

Er wordt gesproken van een vertraagde taalontwikkeling wanneer het spreken verlaat aanvangt of het taalniveau van het kind afwijkt ten opzichte van leeftijdsgenootjes.

Bij een vertraagde taalontwikkeling kunnen problemen zich voordoen op het vlak van het taal begrijpen of het produceren van taal.

Een vertraagde taalontwikkeling kan **primair of secundair** voorkomen. We spreken van een primaire taalontwikkelingsprobleem wanneer er zich naast de spreekmoeilijkheden geen andere ontwikkelingsproblemen voordoen.

We spreken van een secundaire taalvertraging als de problemen met het spreken een gevolg zijn van een andere stoornis bijvoorbeeld autisme, gehoorproblemen of een algemene retardatie.

Het is belangrijk dat een vertraagde taalontwikkeling zo vroeg mogelijk wordt onderkent. De sleutelperiode om taal te leren ligt tussen 0 en 3 jaar. Dit is de periode dat het kind het meest gevoelig is om de taal te leren.

Taal is het middel om te communiceren. Wanneer het kind moeite heeft met het begrijpen of zich uit te drukken kan dit een

negatieve invloed hebben op de sociaal emotionele ontwikkeling.

Wat doet de logopedist(e)?

De logopediste onderzoekt de taalontwikkeling. In een gesprek met de ouders wordt informatie verzameld over de hulpvraag, de achtergrond van het kind en zijn ontwikkeling.

Daarnaast wordt getracht door middel van gestandaardiseerde test inzicht te krijgen in het taalniveau van het kind. Hierbij wordt gekeken naar taalbegrip, de taalvorm, de taalinhoud en het taalgebruik. De tests laten tevens toe de taalprestaties van het kind te vergelijken met leeftijdsgenoten.

Naar aanleiding van de informatie en de resultaten van de tests wordt een diagnose gesteld en een behandelplan opgesteld.

Er bestaan verschillende vormen van therapie. Bij **indirecte** therapie worden de ouders geïnformeerd en aangeleerd hoe zij de taalontwikkeling zo goed mogelijk kunnen stimuleren. Bij **directe** therapie werkt de logopediste met het kind. Er worden behandeldoelen gesteld om de taalontwikkeling te bevorderen.

Hoe kan je de taalontwikkeling stimuleren?

Hanteer geen babytaaltje of vereenvoudigde woorden zoals een wafwaf voor hond of een boke voor boterham.

Speel taalspelletjes met uw kind, zing een liedje en zeg rijmpjes op aangepast aan zijn leeftijd.

Lees een prentenboek meerdere keren voor. Benoem de bijhorend plaatjes.



Reageer positief op uitingen van je kind ook als is de uiting niet correct.

Neem het kind serieus en probeer te achterhalen wat het bedoelt.